Voletin Epidemiologico

TERCER TRIMESTRE

VIOLENCIA DE GENERO E INTRAFAMILIAR







TABLA DE CONTENIDO

1. \	VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS	3
	omportamiento y tendencia de la notificación de casos sospechosos de violencia de género afamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2022-2025p	
	omportamiento inusual del evento de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a na epidemiológica 40, 2020-2025p	3
	roporción de casos de violencia de género e intrafamiliar, por municipio de ocurrencia, mayo, a semana epidemiológica 40, 2025p	1
	asa de incidencia de notificación de casos sospechosos de violencia de género e familiar notificados al Sivigila, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p	5
	Análisis sociodemográfico del evento de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a na epidemiológica 40, 2025p.	õ
	Distribución de los tipos de Violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana emiológica 40, año 2025p	7
	nálisis de la Distribución de los tipos de Violencia de género e intrafamiliar y actividad de la na, Putumayo, a semana epidemiológica 40, año 2025p	
4. I	Lesiones de causa externo, Putumayo, hasta semana epidemiológica 40, año 2025p 8	3






1. VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR Y ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS

Para el análisis de información se incluyen los registros que corresponden a la vigencia actual según fecha de consulta, fecha de hecho y semana epidemiológica teniendo en cuenta el calendario epidemiológico y se excluyen registros con ajustes D, casos ingresados como NN y repetidos que presentan igualdad en las variables nombres, apellidos, número de identificación, fecha de hecho y tipo de violencia. El análisis se realiza por ocurrencia del evento.

1.1 Comportamiento y tendencia de la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2022-2025p.

Hasta la semana epidemiológica 40, en el año 2022 se notificaron 961 casos, en el año 2023 se registra 1098 casos, en el año 2024 1066 casos, y para el año 2025p 1268 casos identificando un incremento de la notificación de casos del año 2025p con el año inmediatamente anterior del 18.9 %. En promedio, semanalmente se notifica al aplicativo Sivigila 31 casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar y ataques con agentes químicos, en el departamento del Putumayo.

Gráfico1. Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2022-2025p.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a Semana epidemiológica 40, 2022-2025p.

1.2 Comportamiento inusual del evento de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2020-2025p.

Para el año 2025p hasta la semana epidemiológica 40, los municipios que presentan comportamiento inusual al incremento de casos son: Mocoa 93.2%, Puerto Asís 32.6% Puerto Caicedo 72.5% Puerto Guzmán 43.6% San Miguel 21.3% Valle del Guamuez 84.6% en decremento Santiago 2.9 % y Leguizamo -33.9 %. Los demás municipios presentan un comportamiento estable, En general el departamento registra incremento inusual del 38.2% teniendo en cuenta el histórico, comparado con lo registrado en el año 2025p





Tabla 1 Comportamiento inusual de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2020 – 2025p. (Tabla 5)

MUNICIPIOS	OBSERVADO	ESPERADO	RAZÓN	POISSON	ARIACION RCENTUAL	ANALISIS P
COLON	11	11	0,00	0,18	1,85	estable
MOCOA	318	165	1,60	0,00	93,20	incremento
ORITO	87	84	1,10	0,05	3,82	estable
PUERTO ASIS	282	213	1,69	0,00	32,64	incremento
PUERTO CAICEDO	49	28	1,52	0,03	72,54	incremento
PUERTO GUZMAN	81	56	1,50	0,00	43,62	incremento
LEGUIZAMO	51	77	0,82	0,04	-33,94	decremento
SAN FRANCISCO	10	8	0,88	0,22	25,00	estable
SAN MIGUEL	41	34	1,54	0,02	21,30	incremento
SANTIAGO	28	27	0,60	0,03	2,94	decremento
SIBUNDOY	39	39	1,03	0,09	-0,51	estable
VALLE DEL GUAMUEZ	181	98	1,53	0,00	84,69	incremento
VILLAGARZON	90	77	1,09	0,06	16,58	estable
PUTUMAYO	1268	917	1,37	0,00	38,25	incremento

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2020-2025p.

1.3 Proporción de casos de violencia de género e intrafamiliar, por municipio de ocurrencia, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.

Según la proporción de casos de violencia de género para el año 2025p hasta semana epidemiológica 40, el primer lugar lo ocupa el municipio de Mocoa con el 25.1% de los casos (318), seguido de Puerto Asís con 282 casos y Valle del Guamuez con 181 casos, estos tres municipios representan el 60,0% de los casos sospechosos de violencia de todo el departamento. De los municipios del Alto Putumayo, se identifican los municipios de Santiago con 28 casos notificados, Sibundoy 39 casos, San Francisco 10 caso, Colon 11 casos. En general, los 13 municipios del departamento registran casos sospechosos de violencia.

Tabla 2 Proporción de casos de Violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.

MUNICIPIO	CASOS	%
MOCOA	318	25,1
PUERTO ASIS	282	22,2
VALLE DEL GUAMUEZ	181	14,3
VILLAGARZON	90	7,1
ORITO	87	6,9






81	6.4
51	4,0
49	3,9
41	3,2
39	3,1
28	2,2
11	0,9
10	0,8
1268	100%
	51 49 41 39 28 11 10

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.

1.4 Tasa de incidencia de notificación de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar notificados al Sivigila, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.

La incidencia más alta de Violencia de género en el año 2025p hasta semana epidemiológica 40, la presentó Valle del Guamuez con 498.1 casos sospechosos por cada 100.000 habitantes, seguido Mocoa, Puerto Asís, Santiago y Villagarzón los cuales presentan una tasa de incidencia mayor a la del departamento, que registra 321.8 casos sospechosos por cada 100.000 habitantes. Colombia registra una tasa de 241.5 casos sospechosos por cada 100.000 habitantes y los municipios, de Sibundoy, Puerto Guzmán, Orito, San Miguel, San Francisco, Leguizamo y Colón se encuentran por debajo de la tasa nacional.

Gráfico 2 Incidencia de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40,2025p.



Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.





2. Análisis sociodemográfico del evento de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.

La mayoría de los casos notificados de violencia de género corresponden al sexo femenino con el 77.6% (984 casos). De acuerdo al área de procedencia la mayoría de la población afectada por este evento procede de la cabecera municipal con el 70.1% (890 casos), seguidos del área rural 26.5% (336 casos). De acuerdo al tipo de régimen en primer lugar las personas están afiliadas al régimen subsidiado 80.4% (1020 casos), seguido de régimen contributivo 12.1% (154 casos). Según la pertenencia étnica la mayoría pertenecen a otra etnia 91.9% (1166 casos), seguidos de etnia indígena con 94 casos, 8 casos afrocolombianos. Los grupos de edad que registran la mayoría de casos adultez 29.01% (368 casos) seguido de juventud 22.1% (281 casos). Se identifica 61 casos de nacionalidad venezolana, 6 casos nacionalidad ecuatoriana y 1 caso de Republica de Eslovaquia, y el 99,0% de los casos notificados presentan condición final vivo y 1 muerto.

Tabla 3 Análisis sociodemográfico del evento de violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	96
SEVO	Femenino	984	77,60
SEXO	Masculino	284	22,40
AREA DE	Cabecera municipal	890	70,19
PROCEDENCIA	Centro poblado	0	0,00
PROCEDENCIA	Rural disperso	336	26,50
	Contributivo	154	12,15
	Indeterminado	2	0,16
TIPO DE REGIMEN	No afiliado	45	3,55
	Excepción	40	3,15
	Subsidiado	1020	80,44
	Emssanar	597	47,08
	AIC	12	0,95
	Mallamas	220	17,35
	Nueva EPS	249	19,64
	Ecopetrol	1	0,08
EAPB	Fuerzas Militares	9	0,71
EAPB	Asmet salud	38	3,00
	Sanitas	9	0,71
	Fiduprevisora	17	1,34
	Indeterminado/No afiliado	46	3,63
	Policia Nacional	13	1,03
	Otros	57	7,00
	Otro grupo poblacional	1166	91,96
	Indígena	94	7,41
PERTENENCIA	Afrocolombiano	8	0,63
ETNICA	ROM gitano	0	0,00
	Raizal	0	0,00
	Palenquero	0	0,00
	Primera infancia 0 a 5 años	140	11,04
	Infancia 6 a 11 años	149	11,75
COURSE DE EDAD	Adolescencia 12 a 17 años	267	21,06
GRUPOS DE EDAD	Juventud 18 a 28 años	281	22,16
	Adultez 29 a 59 años	368	29,02
	Adulto mayor 60 y más años	63	4,97
	Colombia	1200	94,64
	Venezuela	61	4,81
NACIONALIDAD	Ecuador	6	0,47
	Republica Eslovaquia	1	0,08
	Chile	0	0,00
	Vivo	1266	99
CONDICION FINAL	Muerto	2	0,16
	No sabe no responde	0	0,00

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.





3. Distribución de los tipos de Violencia de género e intrafamiliar, Putumayo, a semana epidemiológica 40, año 2025p.

Según modalidad de la violencia, se observa que el mayor número de casos corresponden a violencia no sexual, con un total de 993 casos sospechosos que registra principalmente la violencia física con 638 notificaciones (50,3%); le sigue la negligencia y abandono con 191 casos (17,1%) y finalmente la violencia psicológica con 207 casos (16.3%). En relación a la violencia sexual, representa el 21,7% (275 casos) y según el tipo de violencia sexual, la de mayor número es actos sexuales 113 casos.

Tabla 2 Distribución de los tipos de Violencia de género e intrafamiliar y municipio de ocurrencia Putumayo, a semana epidemiológica 40, año 2025p

	VIOLENCIA NO SEXUAL VIOLENCIA SEXUAL								
	FÍSICA	PSICOLÓGICA	NEGLIGENCIA Y ABANDONO	ACOSO SEXUAL	ACCESO CARNAL	EXPLOTACI ON SEXUAL		OTRAS VS	TOTAL GENERAL
COLON	6	1	1	0	1	0	2	0	11
MOCOA	169	61	26	16	24	1	17	4	318
ORITO	36	5	20	4	12	0	10	0	87
PUERTO ASIS	157	39	38	1	23	0	24	0	282
PUERTO CAICEDO	19	10	6	1	5	0	6	2	49
PUERTO GUZMAN	27	1	38	3	7	0	5	1	82
PUERTO LEGUIZAMO	20	1	12	2	6	0	5	4	50
SAN FRANCISCO	4	1	3	0	1	0	1	0	10
SAN MIGUEL	16	3	6	2	7	0	4	3	41
SANTIAGO	14	1	8	2	4	0	0	0	29
SIBUNDOY	21	1	7	1	3	0	5	0	38
VALLE DEL GUAMUEZ	95	20	35	- 1	9	0	19	3	182
VILLAGARZON	54	4	7	4	4	0	15	1	89
TOTAL GENERAL	638	148	207	37	106	1	113	18	1268

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.

3.1 Análisis de la Distribución de los tipos de Violencia de género e intrafamiliar y actividad de la víctima, Putumayo, a semana epidemiológica 12, año 2025p.

Realizando el análisis de la información por las variables tipo de violencia y actividad de la víctima, se establece que las personas dedicadas al cuidado del hogar registran el mayor número de casos de violencia física; la violencia física se notifica principalmente en los estudiantes y Otro, y la negligencia y abandono generalmente se ubican en la ocupación ninguno, que hace referencia en su mayoría a los menores de edad.

Tabla 3 Distribución de los tipos de Violencia de género e intrafamiliar por actividad de la víctima Putumayo, a semana epidemiológica 40, año 2025p.

ACTIVIDAD		TOTAL			
ACTIVIDAD	FISICA	PSICOLÓGICA	NEGLIGENCIA Y ABANDONO	SEXUAL	i i
Estudiantes	115	29	69	197	410
Otro	202	52	14	29	297
Trabajador doméstico	29	8	1	3	41
Persona Situacion de Prostitucion	3	0	0	2	5
Campesino	11	1	6	2	20
Persona Dedicada al Cuidado del Hogar	173	36	5	14	228
Persona que Cuida de Otra	4	3	0	0	7
Ninguna	101	19	112	28	260
TOTAL	638	148	207	275	1268

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p.





4. Lesiones de causa externo, Putumayo, hasta semana epidemiológica 40, año 2025p.

Hasta la semana epidemiológica 40 del año 2025p, se ha registrado 3 casos de lesiones por causa externa.

NOMBRE	LUGAR	NOMBRE DE LA UPGD	MUNICIPIO RESIDENCIA	ASEGURADORA
ESTUFA DE GASOLINA	HOGAR	HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO	PUERTO ASIS	FUERZAS MILITARES
VAPEADOR CIGARRILLO ELECTRONICO	SIN INFORMACION	HOSPITAL INFANTIL LOS ANGELES	PASTO	FUERZAS MILITARES
LIPOSUCCION	ESCULTURA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERN	MOCOA	SANITAS
TATUAJE	SIN INFORMACION	ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD	MOCOA	EMSSANAR
CANULA	CLINICA BIOMEDIC	ESE HOSPITAL P-O XII	COLON	EMSSANAR
LIPOSUCCION	BIOMEDIC ARTE CORPORAL	ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD	MOCOA	NUEVA EPS
VAPER	SIN INFORMACION	HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO	PUERTO ASIS	MALLAMAS
CANULA LIPOSUCCION	CLANDESTINO	ESE HOSPITAL ORITO	ORITO	NUEVA EPS

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud Departamental, Putumayo, a semana epidemiológica 40, 2025p





GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DIMENSIONES PRIORITARIAS EN SALUD PUBLICA

ADRIANA LUCIA MEDICIS JEFE ÁREA DE DIMENSIONES PRIORITARIAS EN SALUD PUBLICA



MANUEL ALEJANDRO ROSAS MELO
PROFESIONAL DE APOYO – PROGRAMA DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO

Carrera 4 No. 8-26 Barrio José María Hernández Mocoa Putumayo, Código postal: 860001 Página web: wwww.putumayo.gov.co

Correo electrónico: adriana.medicis@putumayo.gov.com



